



**Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт доводного отделения ВУ».**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт доводного отделения ВУ.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 25 800,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская, 1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 60%; сроки выполнения – 40%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 N 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2021 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <u>23.08</u> . 2021 г. до <u>16</u> : <u>00</u> ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <u>24.08</u> . 2021 г. <u>10</u> : <u>30</u> ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.

20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
22		Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 3л.;
дефектный акт – на 2л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Е.Э.Болбат

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

гл.инженер

Павловский В.Ф. /

202 __ г.

Дефектный акт



Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 4.01.2021 в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ	Водич В.Н.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	начальник ВУ	Бочкарёв В.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	гл.энергетик	Сидорович С.Ю.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	вед.инженер МАПП	Шлапаков А.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ву

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:отслаивание краски потолков, выбоины и неровности пола, сколы и трещины плитки стен

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	мастер РСУ	Водич В.Н.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	начальник ВУ	Бочкарёв В.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	гл.энергетик	Сидорович С.Ю.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	вед.инженер МАПП	Шлапаков А.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	1,646	
	Отбивка штукатурки столбов, колонн и пилястр по кирпичу и бетону площадью до 5 м2	100м2	0,046	
	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100м2	1,6	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	1,646	
	Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2	1,51	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,35	
	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100м2	0,136	
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0,367	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	1,646	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100м2	1,646	
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,8791	
	Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам c11•11•11, c11•11•12	100 м2	0,8791	K_мех.=3 K_мат.=3 K_труд.=3
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,8791	
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,8791	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100м2пов	1,1791	

	Грунтование поверхностей потолков	100м2	1,1791	
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	1,1791	

Составил: мастер РСУ _____ / Водич В.Н. /

« ____ » _____ 20____ г.

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

" " 202 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.16

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

главный инженер

/ Павловский В.Ф. /

доводное 08.21

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2021 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль- ные ресурсы	Транспорт		
		Поправочные коэффиценты			всего	в т.ч. з/пл.			
СТЕНЫ									
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
1.	E63-19-6	100м2 1,646	27,43 45,15	161,72 266,19	2,87 4,72	1,97 3,24			164,59 270,91
Отбивка штукатурки столбов, колонн и пилястр по кирпичу и бетону площадью до 5 м2									
2.	E61-26-3	100м2 0,046	59,41 2,73	328,1 15,09	84,87 3,9	30,07 1,38			412,97 18,99
Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2									
3.	E61-26-2	100м2 1,6	42,4 67,84	226,59 362,54	84,87 135,79	30,07 48,11			311,46 498,33
Грунтование внутренних поверхностей стен									
4.	E13-73-2	100м2 1,646	5,04 8,3	30,08 49,51					30,08 49,51
Грунтовка									
5.	1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	кг 32,92				1,48 48,72	0,1 3,29		1,58 52,01
Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону									
6.	E15-61-1	100м2 1,51	81,85 123,59	486,59 734,75	54,52 82,33	38,51 58,15	236,08 356,48	4,01 6,06	781,2 1 179,62
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм									
7.	E61-2-9	100м2 0,36	158,1 55,33	1 059,64 370,87	10,63 3,72	5,97 2,09	347,12 121,49	24,36 8,53	1 441,75 504,61
Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
8.	E15-65-1	100м2 0,136	205,55 27,95	1 336,73 181,8	15,84 2,15	8,9 1,21	461,47 62,76	1,19 0,16	1 815,23 246,87
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
9.	E26-85-1	100м 0,367	38,15 14	264,76 97,17	0,01	1,35 0,5	0,09 0,03		266,21 97,7
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75									
10.	1/10-230-50-20-5/360 C101-137452 Материал	кг 0,003				150,48 0,45	10,59 0,03		161,07 0,48
Уголок перфорированный марки 60у1 размером 1000х60х60 мм									
11.	5/20-10-10/18 C101-100718 Материал	м 37,5				0,7 26,25	0,03 1,13		0,73 27,38
Грунтование внутренних поверхностей стен									
12.	E13-73-2	100м2 1,646	5,04 8,3	30,08 49,51					30,08 49,51
Грунтовка									
13.	1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	кг 32,92				1,48 48,72	0,1 3,29		1,58 52,01
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
14.	E15-17-1	100м2 1,646	228,3 375,78	1 560,01 2 567,78	3,19 5,25	1,79 2,95	1,73 2,85	0,06 0,1	1 564,99 2 575,98
Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные,									
15.	1/10-230-60-20-20/66 C101-26600-21 Материал	м2 164,6				24,34 4 006,36			24,34 4 006,36
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
16.	1/10-230-50-40/32 C101-138063 Материал	кг 0,9053				451,66 408,89	31,8 28,79		483,46 437,68
Композиция для заполнения швов шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (в),									
17.	1/10-230-50-25/5 C101-138032-10 Материал	кг 0,0823				9 584 788,76	674,71 55,53		10 258,71 844,29
ПОЛЫ									
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
18.	E11-11-11	100 м2 0,8791	43,96 38,64	263,28 231,45	11,67 10,28	3,28 2,88	176,17 154,87	19,36 17,02	470,48 413,8

Страница

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
					всего	в т.ч. з/пл.				
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12										
19.	E11-11-13 K_мех.=3 K_мат.=3 K_труд.=3	100 м2 0,8791	4,26 3,75	23,64 20,78	3,12 2,74	2,16 1,9	122,58 107,76	13,95 12,26	163,29 143,54	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона										
20.	E13-73-4	100м2 0,8791	3,24 2,85	19,34 17					19,34 17	
Грунтовка										
21.	1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	КГ 13,19					1,48 19,52	0,1 1,32	1,58 20,84	
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке										
22.	E11-47-3	100м2 0,8791	163,35 143,6	1 052,95 925,65	11,71 10,29	1,6 1,41	1 021,6 898,09	0,06 0,05	2 086,32 1 834,08	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75										
23.	1/10-230-50-40/32 C101-138063 Материал	I 0,484					451,66 218,6	31,8 15,39	483,46 233,99	
Композиция для заполнения швов шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (в),										
24.	1/10-230-50-25/5 C101-138032-10 Материал	I 0,044					9 584 421,7	674,71 29,69	10 258,71 451,39	
потолок										
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз										
25.	E15-311-3	100м2пов 1,1791	42,29 49,87	293,28 345,81	0,38 0,45	0,18 0,21	48,06 56,67	3,37 3,97	345,09 406,9	
Грунтование поверхностей потолков										
26.	E13-73-3	100м2 1,1791	6,04 7,12	36,04 42,49					36,04 42,49	
Грунтовка "лакрит"										
27.	C101-23802-1	КГ 35,373					1,77 62,61	0,12 4,24	1,89 66,85	
Грунтовка										
28.	1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	КГ 17,7					1,48 26,2	0,1 1,77	1,58 27,97	
Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%										
29.	E62-17-4	100м2 1,1791	33,54 39,55	218,2 257,28	2,19 2,58	1,38 1,63	217,64 256,62	15,29 18,03	453,32 534,51	
Итого по ...			1 014,35	6 535,67	264,18	125,16	8 094,87	210,68	15 105,4	
ИТОГО прямые затраты:			1 014,35	6 535,67	264,18	125,16	8 094,87	210,68	15 105,4	
Наименование затрат					%		По смете		С учётом прогн. инд. K = 1,0073	
Зарплата рабочих							6 535,67		6583,38	
Эксплуатация машин (из расшифровки)							264,18		266,16	
в т.ч. зарплата машинистов							125,16		126,04	
ОХР и ОПР					81.86%		5 452,56		5492,36	
Плановая прибыль					52.34%		3 486,28		3511,73	
Материалы без НДС							8 094,87		8152,94	
в т.ч. материалы Заказчика без НДС									4939,48	
Транспортные расходы:							210,68		212,89	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ									24219,46	
Прочие затраты:									2281,2	
в том числе:										
Отчисления в соцстрах:					34 %				2 281,20	
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:									26500,66	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности									26 500,66	
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации									26 500,66	
Возврат стоимости материалов Заказчика									- 4 939,48	
Итого объем работ для налогообложения									21 561,18	
Сумма НДС					20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		4 312,24	
ВСЕГО выполнено работ									25 873,42	
НДС на материалы Заказчика (справочно)									988,05	
Всего освоено (справочно)									31 800,95	
Итого к оплате:									25 873,42 руб.	
(Двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят три рубля рублей сорок две копейки)										

Составил: _____ / . /

Проверил: _____ / _____ /