

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

В.Ф.Павловский

« 18 » / 12 / 2020 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ)


по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
Текущий ремонт сетей отопления отпускной участок

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Текущий ремонт сетей отопления отпускной участок
2	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 26562,84 бел. руб. с НДС. Цена заказа должна предоставляться по средневзвешенным ценам на материалы. Срок выполнения: июнь – июль 2020г.
3	Место размещения объекта	Склад ОУ.
4	Основания для проведения процедуры	Докладная записка от 16.06.2020. Дефектный акт от 15.06.2020.
5	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение: - справку обслуживающего банка об экономической состоятельности участника по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; - сведения о задолженности по платежам в бюджет, по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, за подписью руководителя участника. При наличии задолженности, предложение участника отклоняется и не допускается к дальнейшему рассмотрению. Участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
6	Источник финансирования	Собственные средства.
7	Условия платежей по договору	Расчет стоимости выполненных работ произвести по фактическим объемам работ, в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
8	Критерии оценки предложения	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 60 %; - срок выполнения работ – 30 %; - условия оплаты выполняемых работ – 10 %.
9	Документы, предоставляемые претендентами	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету, расчет в текущих ценах с указанием коэффициентов снижения цены; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Участник должен иметь право выполнять работы не

		ниже четвертого класса ответственности. Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений
10	Сроки выполнения работ	До 20.07. 2020 года.
11	Сроки и место предоставления конкурсных предложений	г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения 23 июня 2020 г. до 09-30ч. Предложения для процедуры закупки, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.
12	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 23 июня 2020 г. 10-00ч. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями.
13.	Срок проведения переговоров	23 июня 2020 года в 10-00ч.
14	Требование к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров	в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
15	Ценовые предложения предоставляются на языке	Русском.
16	Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации.
17	Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров	Разъяснение положений документации по процедуре закупки осуществляется по письменному запросу участника переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в переговорах.
18	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
19	Требования к участникам по проведению переговоров их уполномоченными лицами	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
20	Перечень участников	- определяет заказчик; - направляет участникам приглашения.
21	Особые условия	1. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 1.1. при заключении договора указанная в

		конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; 1.2. в стоимости, указанной в конкурсном предложении, должны быть учтены все затраты, связанные с выполнением предмета заказа; 1.3. цена договора может быть изменена в случаях: - увеличения объемов фактически выполненных работ, не учтенных в ПСД; 1.4. заказчик не компенсирует Подрядчику командировочные затраты.
22	Порядок проведения процедуры улучшения конкурсных предложений	Согласно установленного регламента от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
23	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.


Зам. председателя комиссии

 В.Н.Петрашко

Главный энергетик

 С.Ю. Сидорович

Секретарь комиссии

 Е.Э.Болбат

Приглашение к участию в переговорах
по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
Текущий ремонт сетей отопления отпускной участок.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Способ проведения переговоров	Без проведения предварительного квалификационного отбора. С проведением процедуры снижения цены.
2	Полное наименование организации (заказчик)	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X Ответственные лица: Евтух М.П. – предс. комиссии (+375162269206) Сидорович С.Ю. – технич. специалист (+375292430550) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: energo@brestvodka.by
3	Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения	Текущий ремонт сетей отопления отпускной участок Цель: устранение аварийного состояния. Ориентировочная цена заказа 26 562,84 бел. руб. с НДС. (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости). Срок выполнения: до 20.07.2020 г.
4	Информация о подаче предложений	Подача предложений для переговоров может производиться с момента получения настоящего приглашения. Предложения предоставляются с фактическими ценами на материалы, с обоснованием статей снижения цены. Окончание подачи предложений 23 июня 2020 г. в 09-30ч.; Место подачи предложений: г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения. Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
5	Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 23 июня 2020 г. 10-00ч.
6	Место, дата и время проведения переговоров и подведения их итогов	Проведение переговоров г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 23 июня 2020 г.10-00ч. Подведение итогов в сроки, установленные регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав



Утверждаю

Главный инженер

Павловский В.Ф. /

2010 г.

предварит отпускн.участок отопление

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 03.01.2020 в составе:
 председатель комиссии: Мастер РСУ Водич В.Н.

члены комиссии: Главный энергетик Сидорович С.Ю.

Вед. инженер-механик Богдан В.А.

Начальник ОУ Лобко Т.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта "Текущий ремонт сетей отопления отпускной участок" установлено что в ходе обследования тепловых сетей складов ОУ на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:
 сплошная коррозия трубопроводов
 С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии: Мастер РСУ

Водич В.Н.

Члены комиссии: Главный энергетик

Сидорович С.Ю.

Вед. инженер-механик

Богдан В.А.

Начальник ОУ

Лобко Т.В.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Отпускной участок. Отопление</u>				
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100м	2,8	
	Демонтаж ребристых труб	100шт	0,32	
	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм	100шт	0,02	
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100шт	0,02	
	Установка фильтров диаметром 50 мм	Фильтр	1	
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 80 мм	100отвер	0,12	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-3	100отвер	0,12	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм	100М	0,16	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм	100М	1,5	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100М	0,48	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100М	0,4	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100м	0,4	

Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 25 мм	100м	0,48	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 32 мм	100м	1,5	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 40 мм	100м	0,16	
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100м	0,12	
Установка гребенок (ранее демонтированных)	Гребенка	2	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	Шт	2	
Установка фильтров диаметром 50 мм	Фильтр	1	
Установка балансировочных клапанов диаметром 32-50 мм на резьбовых соединениях	Шт	3	
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	Врезка	2	
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	Врезка	8	
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	Врезка	2	
Установка воздушонагревателей одноконтурных для обводного канала, производительность до 10 тыс. м3/час	шт.	6	
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт.	6	
Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт.	6	

Составил: Главный энергетик  / Сидорович С.Ю. /

"Согласовано"

" " 201 2.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.9

Заказчик: ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко"

Подрядчик: ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко"

Объект: Текущий ремонт сетей отопления отпускной участок

Форма С-29 (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

Расчет стоимости работ в ценах на 01.06.2020 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Тарифная ставка: разнорабочий = 6,94, ПНР = 6,94										
№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					Транспорт	общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы			
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч. э/пл.					
Отпускной участок. Отопление										
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм										
1.	E65-1-2 Сантехника (H12)	100м 2,8	59,86 167,61	367,38 1 028,66	3,29 9,21	1,43 4	27,46 76,89	1,93 5,4	400,06 1 120,16	
Демонтаж ребристых труб										
2.	E65-27-4 Сантехника (H12)	100шт 0,32	98,32 31,47	563,11 180,2	40,75 13,04	23,64 7,56			603,86 193,24	
Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм										
3.	E65-28-6 Сантехника (H12)	100шт 0,02	667,84 13,36	4 467,88 89,36	55,98 1,12	32,48 0,65			4 523,86 90,48	
Снятие кранов водоразборных или туалетных										
4.	E65-4-1 Сантехника (H12)	100шт 0,02	4,79 0,1	30,78 0,62	0,21 0,12				30,99 0,62	
Установка фильтров диаметром 50 мм										
5.	E18-21-4 Сантехника (H12)	Фильтр 1	1,09 1,09	7,22 7,22	2,79 2,79	0,37 0,37	91,21 91,21	5,06 5,06	106,28 106,28	
Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 80 мм										
6.	E46-72-3 Стр-во (H10)	100отвер 0,12	88,82 10,66	616,41 73,97	103,35 12,4		201,46 24,18	13,67 1,64	934,89 112,19	
На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-3										
7.	E46-72-9 Стр-во (H10) K _{мех.} =40 K _{мат.} =40 K _{труд.} =40	100отвер 0,12	1,79 8,59	12,42 59,62	2,34 11,23		9,64 46,27	0,66 3,17	25,06 120,29	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых бло- ков диаметром 40 мм										
8.	E16-41-8 Сантехника (H12)	100М 0,16	113,66 18,19	796,43 127,43	27,15 4,34	0,36 0,06	486,35 77,82	21,05 3,37	1 330,98 212,96	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых бло- ков диаметром 32 мм										
9.	E16-41-7 Сантехника (H12)	100М 1,5	123,58 185,38	866,04 1 299,06	29,57 44,36	0,3 0,45	409,34 614,01	17,91 26,87	1 322,86 1 984,3	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых бло- ков диаметром 25 мм										
10.	E16-41-6 Сантехника (H12)	100М 0,48	95,32 45,75	668,06 320,67	21,96 10,54	0,18 0,09	244,61 117,41	10,84 5,2	945,47 453,82	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых бло- ков диаметром 20 мм										
11.	E16-41-5 Сантехника (H12)	100М 0,4	123,24 49,29	863,94 345,58	30,21 12,08	0,06 0,02	206,23 82,49	8,82 3,53	1 109,2 443,68	
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11627п1 диаметром 15 мм										
12.	3/3-50-80-10/10 C300-47429 Материал	шт 10					5,98 59,8	0,33 3,32	6,31 63,12	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм										
13.	E16-63-2 Сантехника (H12)	100М 0,4	8,1 3,24	59,65 23,86	0,5 0,2		1,34 0,54		61,49 24,6	
Заглушка из полипропилена (пп тип 3), с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа										
14.	6/40-80-20-5/3 C530-939-2 Материал	шт 2					0,09 0,18	0,01	0,09 0,19	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 25 мм										
15.	E16-63-3 Сантехника (H12)	100М 0,48	8,1 3,89	59,65 28,63	0,67 0,32		2,55 1,22	0,03 0,01	62,9 30,18	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 32 мм										
16.	E16-63-4 Сантехника (H12)	100М 1,5	8,1 12,15	59,65 89,47	0,84 1,26		4,26 6,39	0,09 0,14	64,84 97,26	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 40 мм										
17.	E16-63-5 Сантехника (H12)	100М 0,16	8,1 1,3	59,65 9,54	1,18 0,19		2,53 0,4		63,36 10,13	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм									
18.	E16-6-6	100м	40,83	279,38	23,78	6,32	1 647,78	92,39	2 043,33
	Сантехника (Н12)	0,12	4,9	33,53	2,85	0,76	197,73	11,09	245,2
Установка гребенок (ранее демонтированных)									
19.	E18-15-1	Гребенка	7,79	54,74	2,09	0,46	1,65	0,13	58,61
	Сантехника (Н12)	2	15,58	109,48	4,18	0,92	3,3	0,26	117,22
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм									
20.	E16-15-2	Шт	1,7	11,9	1,19	0,12	4,85	0,27	18,21
	Сантехника (Н12)	2	3,4	23,8	2,38	0,24	9,7	0,54	36,42
Краны стальные шаровые фланцевые дтз ру25 диаметром 50 мм									
21.	3/3-50-80-40/60 C300-47447	Шт					151,5	8,41	159,91
	Материал	2					303	16,82	319,82
Установка фильтров диаметром 50 мм									
22.	E18-21-4	Фильтр	1,09	7,22	2,79	0,37	91,21	5,06	106,28
	Сантехника (Н12)	1	1,09	7,22	2,79	0,37	91,21	5,06	106,28
Установка балансировочных клапанов диаметром 32-50 мм на резьбовых соединениях									
23.	E16-56-2	Шт	0,65	4,74	0,03		1,39	0,1	6,26
	Сантехника (Н12)	3	1,95	14,22	0,09		4,17	0,3	18,78
Клапаны балансировочные муфтовые диаметром 32 мм									
24.	3/3-40-50-10/20 C300-38300-5	Шт					166,4	9,24	175,64
	Материал	3					499,2	27,71	526,91
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм									
25.	E16-27-6	Врезка	6,46	46,44	0,97	0,23	84,7	4,72	136,83
	Сантехника (Н12)	2	12,92	92,88	1,94	0,46	169,4	9,44	273,66
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11627п1 диаметром 50 мм									
26.	3/3-50-80-10/50 C300-47433	Шт					42,69	2,37	45,06
	Материал	2					85,38	4,74	90,12
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм									
27.	E16-27-4	Врезка	5,1	37,12	0,38	0,06	7,65	0,47	45,6
	Сантехника (Н12)	8	40,8	296,96	2,88	0,48	61,2	3,76	364,8
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11627п1 диаметром 32 мм									
28.	3/3-50-80-10/60 C300-47431-1	Шт					22,21	1,23	23,44
	Материал	8					177,68	9,86	187,54
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм									
29.	E16-27-3	Врезка	5,1	37,12	0,38	0,06	7,05	0,44	44,97
	Сантехника (Н12)	2	10,2	74,24	0,72	0,12	14,1	0,88	89,94
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11627п1 диаметром 25 мм									
30.	3/3-50-80-10/30 C300-47431	Шт					12,87	0,71	13,58
	Материал	2					25,74	1,43	27,17
4. Установка воздушонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 10 тыс. м3/час									
31.	E20-46-1	шт.	8,09	57,29	2,98	0,48	23,98	1,41	85,66
	Оборуд. (Н15)	6	48,54	343,74	17,88	2,88	143,88	8,46	513,96
Воздухонагреватель модель LEO L2									
32.	C300-800-3	Шт					762,5	48,75	811,25
	Материал	6					4 575	292,5	4 867,5
Шланг гибкий гофрированный									
33.	C534-6-4-1	м.					21	1,48	22,48
	Материал	12					252	17,74	269,74
8. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг									
34.	Ц11-31-1	шт.	0,52	3,79			0,13	0,01	3,93
	Оборуд. (Н15)	6	3,12	22,74			0,78	0,06	23,58
9. Комнатный термостат со встроенным переключателем скорости TS									
35.	300-11-3-1	шт.					45	3,17	48,17
	Материал	6					270	19,01	289,01
12. Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях									
36.	Ц11-30-1	шт.	0,44	3,21					3,21
	Оборуд. (Н15)	6	2,64	19,26					19,26
13. Двухходовой клапан с сервоприводом									
37.	300-11-5-1	шт.					151,7	10,68	162,38
	Материал	6					910,2	64,08	974,28
Итого по Отпускной участок. Отопление			697,21	4 721,96	158,79	19,43	8 992,48	551,46	14 424,69
ИТОГО прямые затраты:			697,21	4 721,96	158,79	19,43	8 992,48	551,46	14 424,69
Наименование затрат				%		Стоимость; руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						133,59			
Эксплуатация машин						23,63			
в т.ч. зарплата машинистов						0			
ОХР и ОНР				71.59% * 1,14		109,03			
Плановая прибыль				47.58% * 1,1		69,92			
Внутренние сантехнические работы (Н12)									
Зарплата рабочих						4 202,63			
Эксплуатация машин						117,28			
в т.ч. зарплата машинистов						16,55			
ОХР и ОНР				58.6% * 1,14		2 818,58			

Плановая прибыль	45.25% * 1,1		2 100,1
Монтаж оборудования (Н15)			
Зарплата рабочих			385,74
Эксплуатация машин			17,88
в т.ч. зарплата машинистов			2,88
ОХР и ОНР	33.62% * 1,14		148,95
Плановая прибыль	33.91% * 1,1		144,96
Всего по видам работ			
Зарплата рабочих			4721,96
Эксплуатация машин (из расшифровки)			158,91
в т.ч. зарплата машинистов			19,43
ОХР и ОНР			3076,56
Плановая прибыль			2314,98
Материалы без НДС			8992,41
Транспортные расходы			551,41
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			19816,23
Прочие затраты			1612,07
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		1 612,07
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			21428,3
Отчисления в инновационный фонд	0,25 %	(Всего (ОХР и ОНР * 0,421) - Плановые) * 0,25 / 100	43,33
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			21 471,63
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			21 471,63
Итого объём работ для налогообложения			21 471,63
Сумма налога при упрощённой системе налогообложения	3 %	(Всего для налогообложения) * 3 / (100 - 3)	664,07
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 427,14
ВСЕГО выполнено работ			26 562,84
Всего освоено (справочно)			26 562,84
Итого к оплате: 26 562,84 руб.			
(Двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля восемьдесят четыре копейки)			

Составил: _____

Проверил: _____

_____ / *С.В. Сидоркин*
 _____ / *В.В. Сидоркин*